AENOR

Certificado AENOR de Producto Aislantes térmicos



020/003820

AENOR certifica que la organización

DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS, S.A.

CL LA GRANJA, 3 28108 ALCOBENDAS (Madrid - España) con domicilio social en

> suministra Poliestireno extruido

conforme con UNE-EN 13164:2013+A1:2015 (EN 13164:2012+A1:2015)

Marca comercial **DANOPREN TR**

Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción PI SECTOR 9 19290 FONTANAR (Guadalajara - España)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha Esquema de certificación

> comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.03.

Este certificado anula y sustituye al 020/003820, de fecha 2018-05-24

Fecha de primera emisión 2016-02-22 Fecha de modificación 2021-01-11 Fecha de expiración 2026-02-22

> Rafael GARCÍA MEIRO Director General

AENOR

Certificado AENOR de Producto Aislantes térmicos

020/003820

Anexo al Certificado

DANOPREN TR Marca comercial

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,034	40	1,20	E	XPS-EN-13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70)-WL(T)0,7
0,034	50	1,50	Е	XPS-EN-13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70)-WL(T)0,7
0,034	60	1,80	E	XPS-EN-13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70)-WL(T)0,7
0,036	70	1,95	E	XPS-EN-13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70)-WL(T)0,7
0,036	80	2,20	E	XPS-EN-13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70)-WL(T)0,7
0,037	90	2,45	E	XPS-EN-13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70)-WL(T)0,7
0,037	100	2,75	Е	XPS-EN-13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70)-WL(T)0,7

Fecha de primera emisión 2016-02-22 Fecha de modificación 2021-01-11 Fecha de expiración 2026-02-22

Original Electrónico